

Poddębice, dnia 23 kwietnia 2025 r.

BURMISTRZ PODDĘBIC

ul. Łódzka 17/21
99-200 Poddębice
tel. 43 8710702


KURENDA

w sprawie zagrożenia wystąpienia pryszczycy bydła (FMD)

Burmistrz Poddębic przesyła zawiadomienie Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Poddębicach, informujące o ogniskach pryszczycy bydła (FMD) na terenie niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej tj. Węgier, Słowacji, Niemiec.

Wystąpienie choroby na obszarze Polski może skutkować ogromnymi stratami finansowymi dla posiadaczy zwierząt parzystokopytnych oraz całej branży rolnej.

Proszę o poinformowanie mieszkańców sołectwa.

Z up. Burmistrza

Malgorzata Solank
SEKRETARZ PODDĘBIC



Poddębice, dnia 14 kwietnia 2025 r.

**INSPEKCJA
WETERYNARYJNA**
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W PODDĘBICACH

Wg rozdzielnika

Nasz znak: PIW.Zdr.070.1.50.2025

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poddębicach informuje, że w związku z ogniskami pryszczycy bydła (FMD) na terenie niektórych państw członkowskich UE., tj. Węgier, Słowacji, Niemiec, Inspekcja Weterynaryjna podejmuje szereg działań informacyjnych, mających na celu utrzymanie na wysokim poziomie świadomości zagrożenia rozprzestrzeniania się czynnika zakaźnego odpowiedzialnego za FMD. Wystąpienie choroby na obszarze Polski może skutkować ogromnymi stratami finansowymi dla posiadaczy zwierząt parzystokopytnych oraz całej branży rolnej.

Stosownie do powyższego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poddębicach prosi o przeprowadzanie akcji informacyjnej odnośnie zagadnień związanych z pryszczycą bydła – w tym objawów klinicznych, dróg szerzenia się choroby, środków zapobiegania wystąpieniu oraz zwalczania choroby. W związku z tym proszę o publikację załączonych materiałów informacyjnych na stronach internetowych, mediach społecznościowych, wydawnictwach prasowych, tablicach informacyjnych, itp., prowadzonych przez Państwa jednostki oraz dystrybucję ulotek informacyjnych wśród rolników, hodowców zwierząt oraz osób prowadzących działalność gospodarczą związaną z branżą rolniczą.



Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Mickiewicza 32, 99-200 Poddębice

tel.: (43) 678-90-95, fax: (43) 678-91-50, e-mail: poddebice.piw@wetgiw.gov.pl,

www.piwpoddebice.mojbip.pl

Proszę ponadto o informację zwrotną odnośnie podjętych przez Państwo działań w tym zakresie.

Z poważaniem
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Poddębicach
K. Górnicka
lek. wet. Katarzyna Górnicka

Załącznik:

1. Materiały informacyjne

Rozdzielnik:

Starosta Powiatu Poddębickiego, ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębickiego
Wójt Gminy Dalików, Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików
Burmistrz Miasta Poddębice, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice
Burmistrz Miasta Uniejów, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów
Wójt Gminy Wartkowice, Stary Gostków 3D, 99-220 Wartkowice
Wójt Gminy Pęczniew, ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew
Wójt Gminy Zadzim, Zadzim 44, 99-232 Zadzim
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR, Bałdrzychów 80a, 99-200 Poddębice
Kierownik Palcówki Terenowej w Poddębicach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
ul. Sienkiewicza 26, 99-200 Poddębice
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Poddębicach, ul. Kaliska 5/7, 99-200 Poddębice
Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Poddębicach, ul. Kaliska 3/5,
99-200 Poddębice
Lokalna Grupa Działania „Podkowa”, Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola
Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko, ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta
Lokalna Grupa Działania „PRYM”, ul. Ozorkowska 3, 95-045 Parzęczew



Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Mickiewicza 32, 99-200 Poddębice

tel.: (43) 678-90-95, fax: (43) 678-91-50, e-mail: poddebice.piw@wetgiw.gov.pl,

www.piwpoddebice.mojbip.pl

Pryszczyca (FMD)

Choroba



Pryszczyca to choroba zwierząt parzystokopytnych udomowionych i wolno żyjących (w tym bydła, owiec, kóz, świń, wielbłądowatych, bawołów, jeleni). Powoduje powstawanie pęcherzy głównie w jamie ustnej i na kończynach. **Objawy u zakażonych zwierząt: obfite ślinienie, mlaskanie, nadżerki i pęcherze, gorączka, spadek apetytu, niechęć do ruchu, kulawizna, spadek mleczności, ronienia.**

U młodych zwierząt, np. prosiąt, jagniąt, kozłąt, śmierć może wystąpić bez żadnych objawów.

Transmisja




Pryszczyca jest jedną z najbardziej zaraźliwych chorób. **Kontakt między zwierzętami jest głównym sposobem przenoszenia i rozprzestrzeniania się choroby**, ale również pasza, ściółka, sprzęt, pojazdy i ludzie, którzy mieli kontakt z zakażonymi zwierzętami mogą przenosić wirusa. Możliwe jest przenoszenie wirusa wraz z mlekiem, mięsem i innymi produktami pochodzącymi od zakażonych zwierząt.

Może wystąpić przenoszenie drogą kropelkową (obecność wirusa w aerozolu).

Zapobieganie

Środek
dezynfekujący do
izolacji



Ryzykowne zachowania zwiększają prawdopodobieństwo zakażenia. Większość środków zapobiegawczych jest wspólna dla różnych chorób i jest najlepszym sposobem ochrony stada.

Ochrona stada w przypadku podejrzenia wystąpienia ognisk choroby w pobliżu:

Unikaj:

- kontaktów między zwierzętami z różnych stad, np. na pastwisku, przez ogrodzenie);
- zwiedzania innych miejsc, w których przebywają zwierzęta;
- korzystania ze wspólnych narzędzi, sprzętu, pojazdów, personelu z innymi gospodarstwami.

Stosuj:

- oddzielne miejsca do izolacji i obserwacji przez 14 dni każdego nowo zakupionego zwierzęcia;
- odzież i obuwie ochronne do obsługi zwierząt;
- dezynfekcję obuwia przed wejściem do budynku ze zwierzętami

Szczepionki przeciwko pryszczycy są dostępne i muszą być stosowane wyłącznie z instrukcjami służb weterynaryjnych.

Świadomość



Choroba może powodować różne bezpośrednie i pośrednie straty ekonomiczne. Bardzo ważne jest regularne sprawdzanie wszystkich zwierząt. **Każde podejrzenie pryszczycy należy niezwłocznie zgłosić Inspekcji Weterynaryjnej.** Powiadomienie jest obowiązkowe i ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby.

CHOROBA

Pryszczyca to choroba bydła, owiec, kóz, świń i innych zwierząt parzystokopytnych (np. jeleni, saren i dzików), która powoduje powstawanie **pęcherzyków i pęcherzy na błonie śluzowej w jamie gębowej, na wargach, języku, w okolicy otworów nosowych oraz na wymieniu, strzykach, w szparze międzyracicowej i na koronkach racic**. Zakażone zwierzęta niechętnie się poruszają, mają podwyższoną temperaturę ciała, obserwuje się apatię, kulawiznę i utratę apetytu oraz spadek mleczności, a u **bydła obfite ślinienie**.

Ciężarne samice mogą ronić, a młode zwierzęta mogą padać bez widocznych objawów klinicznych.



 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

PRYSZCZYCA wspólne działanie, wspólne bezpieczeństwo




1

TRANSMISJA

Pryszczycza jest jedną z najbardziej zaraźliwych chorób zwierząt parzystokopytnych.

Kontakt między zwierzętami jest głównym sposobem przenoszenia i rozprzestrzeniania się choroby, ale również pasza, słoma, obornik, sprzęt, pojazdy i ludzie, którzy mieli kontakt z zakażonymi zwierzętami mogą przenosić wirusa.

Możliwe jest przenoszenie pryszczycy wraz z mlekiem, mięsem i innymi produktami pochodzącymi od zakażonych zwierząt, które nie zostały poddane obróbce niszczącej wirusa tej choroby.




2

ZAPOBIEGANIE

Wprowadzanie do gospodarstwa zwierząt o nieznanym stanie zdrowia stanowi bardzo duże zagrożenie dla całego stada. Większość środków zapobiegawczych jest wspólna dla różnych chorób i jest najlepszym i najtańszym sposobem ochrony stada.

UNIKAJ:

- Zakupu zwierząt niezidentyfikowanych, pochodzących z niewiadomego źródła;
- Kontaktów między zwierzętami z różnych stad (np. na pastwisku, kontakt nos w nos przez ogrodzenie);
- Odwiedzania innych hodowli zwierząt bez zachowania zasad bioasekuracji;
- Wspólnego używania narzędzi, sprzętu i pojazdów wykorzystywanych w innych gospodarstwach.



STOSUJ:

- Oddzielne miejsca do izolacji i obserwacji przez 14 dni każdego nowo zakupionego zwierzęcia;



- Odzież i obuwie ochronne do obsługi zwierząt;



- Niecki, maty lub urządzenia do dezynfekcji obuwia przy wejściu do budynków inwentarskich oraz mycie i dezynfekcję rąk.

3

ŚWIADOMOŚĆ

Choroba może powodować bezpośrednie i pośrednie straty ekonomiczne, a stado może być zagrożone. Bardzo ważny jest nadzór nad zdrowiem zwierząt.

Każde podejrzenie pryszczycy należy niezwłocznie zgłosić służbom weterynaryjnym.

Powiadomienie jest obowiązkowe i ma zasadnicze znaczenie dla szybkiego zdiagnozowania choroby.